

НКЦКИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ПО КОМПЬЮТЕРНЫМ ИНЦИДЕНТАМ

Веб-сайт: cert.gov.ru
E-mail: threats@cert.gov.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УЯЗВИМОСТИ

VULN-20220309.13 | 9 марта 2022 г.

Уровень опасности: **НЕ ОПРЕДЕЛЕН**

Наличие обновления: **ЕСТЬ**

Выполнение произвольного кода в TerraMaster Operating System

Идентификатор уязвимости	MITRE: CVE-2022-24990 CVE-2022-24989
Идентификатор программной ошибки	Не определен
Описание уязвимости	Эксплуатация данных уязвимостей позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код в целевой системе посредством отправки специально сформированной команды. Уязвимость обусловлена ошибкой смешения типов.
Категория уязвимого продукта	Серверное программное обеспечение и его компоненты
Уязвимый продукт	TOS: до 4.2.30
Рекомендации по устранению	Данные уязвимости устраняются официальным патчем вендора. В связи со сложившейся обстановкой и введенными санкциями против Российской Федерации рекомендуем устанавливать обновления программного обеспечения только после оценки всех сопутствующих рисков.
Дата выявления	07 марта 2022 г.
Дата обновления	07 марта 2022 г.
Оценка критичности уязвимости (CVSSv3.1)	Не определена
Вектор атаки (AV)	Не определен
Сложность эксплуатации уязвимости (AC)	Не определена
Необходимый уровень привилегий (PR)	Не определен
Необходимость взаимодействия с	Не определена

пользователем (UI)

Масштаб последствий эксплуатации уязвимости (S)

Не определен

Влияние на конфиденциальность (C)

Не определено

Влияние на целостность (I)

Не определено

Влияние на доступность (A)

Не определено

Степень зрелости доступных средств эксплуатации

Не определена

Наличие средств устранения уязвимости

Официальное решение

Достоверность сведений об уязвимости

Сведения подтверждены

Ссылки на источники

<https://www.securitylab.ru/news/530478.php>