

НКЦКИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ПО КОМПЬЮТЕРНЫМ ИНЦИДЕНТАМ

Веб-сайт: cert.gov.ru
E-mail: threats@cert.gov.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УЯЗВИМОСТИ

VULN-20221021.4 | 21 октября 2022 г.

Уровень опасности: **ВЫСОКИЙ**

Наличие обновления: **ЕСТЬ**

Повышение привилегий в Dell EMC Container Storage Modules

| | |
|---|--|
| Идентификатор уязвимости | MITRE: CVE-2021-3121 |
| Идентификатор программной ошибки | CWE-129: Некорректная проверка индекса массива |
| Описание уязвимости | Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику повысить свои привилегии в целевой системе посредством отправки специально сформированных данных. Уязвимость обусловлена некорректной проверкой массива индексов. |
| Категория уязвимого продукта | Прикладное программное обеспечение |
| Уязвимый продукт | Dell EMC Container Storage Modules: до 1.0.1 |
| Рекомендации по устранению | Данная уязвимость устраняется официальным патчем вендора. В связи со сложившейся обстановкой и введенными санкциями против Российской Федерации рекомендуем устанавливать обновления программного обеспечения только после оценки всех сопутствующих рисков. |
| Дата выявления | 19 октября 2022 г. |
| Дата обновления | 19 октября 2022 г. |
| Оценка критичности уязвимости (CVSSv3.1) | 8.6 CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:H |
| Вектор атаки (AV) | Сетевой (N) |
| Сложность эксплуатации уязвимости (AC) | Низкая (L) |
| Необходимый уровень привилегий (PR) | Отсутствует (N) |
| Необходимость взаимодействия с пользователем (UI) | Отсутствует (N) |
| Масштаб последствий эксплуатации | Не изменяется (U) |

уязвимости (S)

Влияние на конфиденциальность (C)

Низкое (L)

Влияние на целостность (I)

Низкое (L)

Влияние на доступность (A)

Высокое (H)

Степень зрелости доступных средств эксплуатации

Не определено

Наличие средств устранения уязвимости

Официальное решение

Достоверность сведений об уязвимости

Не определено

Ссылки на источники

<http://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000192324/dsa-2021-213>